Tankstellen-Ventilstecker
Service station dual foot air chucks

Griff grün
selbstschließend nach Abnahme vom Reifenventil (closed end)

Handhold green
self-closing after detachment from tyre valve (closed end)



Griff schwarz
ständig geöffnet nach Abnahme vom Reifenventil (open end)

Handhold black
permanently open after detachment from tyre valve (open end)

closed end

offen
open



geschlossen
closed



open end



Kombinierte Ausführung für KFZ-Reifenventile und Fahrradventile (DUNLOP / WOODS)

Combined version for motor vehicle tyre valves and bicycle valves (DUNLOP / WOODS)

14.6700	14.6420	14.6200	14.8200
14.7300	**14.7620**	**14.7020**	**14.9200**









Reifenfüllarmaturen
Tyre inflating clip-on connectors

Kombinierte Ausführung für KFZ-Reifenventile und Fahrradventile (DUNLOP / WOODS)

Combined version for motor vehicle tyre valves and bicycle valves (DUNLOP / WOODS)

14.6502	14.6400	14.6000	14.8000
14.7102	**14.7600**	**14.7000**	**14.9000**









Reifenfüllarmaturen
Tyre inflating clip-on connectors

Kombinierte Ausführung für KFZ-Reifenventile und Fahrradventile (DUNLOP / WOODS)

Combined version for motor vehicle tyre valves and bicycle valves (DUNLOP / WOODS)

14.6602	14.6410	14.6100	14.8100
14.7202	14.7610	14.7010	14.9100
14.6805	14.6450		14.8305
14.7405	14.7615		14.9115









Reifenfüllarmaturen
Tyre inflating clip-on connectors

Ersatzteile
Spare parts

Für kombinierte Ausführung
For combined version

KFZ-Seite / motor vehicle

14.6020



03.0709



14.6010



14.7120



Closed end
Griff grün, Messing vernickelt
handhold green, nickel-plated brass

Artikel Nr.	Schlauchanschluss Hose connection	Länge mm Length	Pack
14.6000	Außengewinde MA:8V1-1	200	5
14.6100	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	230	5
14.6200	Innengewinde FE: R¼–18NPT	170	5
14.6400	Außengewinde MA:8V1-1	305	5
14.6410	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	290	5
14.6420	Innengewinde FE: R¼	290	5
14.6450	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	290	5
14.6502	Außengewinde MA:8V1-1	360	1
14.6602	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	350	1
14.6700	Innengewinde FE: R¼	345	5
14.6805	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	350	5
14.8000	Außengewinde MA:8V1-1	265	5
14.8100	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	260	5
14.8200	Innengewinde FE: R¼	250	5
14.8305	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	260	5

Ersatzteile / spare parts		Pack
03.0709	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
03.0723	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
03.2114	Druckfeder Pressure spring	20
14.6010*	Deckel Chuck nut	20
14.6020	Ventilhebestift Deflator pin	20
14.8010*	Deckel Chuck nut	20
14.8020	Ventilhebestift Deflator pin	20

Ersatzteile
Spare parts

Für kombinierte Ausführung
For combined version

Fahrrad-Seite / bicycle

03.2114



14.8020



03.0723



14.8010



14.7120



Open end
Griff schwarz, Messing vernickelt
handhold black, nickel-plated brass

Artikel Nr.	Schlauchanschluss Hose connection	Länge mm Length	Pack
14.7000	Außengewinde MA:8V1-1	230	5
14.7010	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	230	5
14.7020	Innengewinde FE: R¼–18NPT	170	5
14.7102	Außengewinde MA:8V1-1	360	1
14.7202	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	355	1
14.7300	Innengewinde FE: R¼	345	5
14.7405	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	355	5
14.7600	Außengewinde MA:8V1-1	305	5
14.7610	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	300	5
14.7615	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	300	5
14.7620	Innengewinde FE: R¼	290	5
14.9000	Außengewinde MA:8V1-1	265	5
14.9100	DØ = 8 mm für Schlauch I.D. 7 mm DØ = 8 mm for hose in. dia. 7 mm	260	5
14.9115	DØ = 9 mm für Schlauch I.D. 8 mm DØ = 9 mm for hose in. dia. 8 mm	250	5
14.9200	Innengewinde FE: R¼	250	5

Ersatzteile / spare parts		Pack
03.0709	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
03.0723	Gummi-Dichtung Rubber washer	20
03.2114	Druckfeder Pressure spring	20
14.6010*	Deckel Chuck nut	20
14.7120	Doppelhebestift Double deflator pin	20
14.8010*	Deckel Chuck nut	20

* Messing vernickelt
Nickel-plated brass


Zwick
416.3